

Zamawiający:  
Gmina Miasta Suwałki

**PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY**

*Robót remontowych polegających na :*

Nazwa zamówienia :

**Wymiana drzwi wejściowych do oficyny prawej budynku przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach .**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :  
Kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien

Opracował Józef Kopiczko- Inspektor nadzoru robót budowlanych.

## **I Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest :

Wymiana drzwi wejściowych w budynku oficyny prawej przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.

## **II. Opis stanu istniejącego:**

Istniejące drzwi dwuskrzydłowe, drewniane są w złym stanie technicznym z powodu trwałego pionowego uszkodzenia ościeżnicy w miejscu osadzenia zawiasów i licznych śladów spękań i rozwarstwienia materiału w skrzydłach drewnianych.

## **III. Zakres robót remontowych do wykonania zgodnie z wykazem stolarki i przedmiarem stanowiącym załącznik do programu**

1. Wykucie z muru starej ościeżnicy.
2. Dokonanie pomiaru z natury.
3. Zamontowanie kompletnych drzwi wejściowych, stalowych jednoskrzydłowych z naświetlem, z profili „ciepłych” , w połowie przeszklonych pakietem dwuszybowym ze szkła bezpiecznego o wsp.  $U_w \leq 1,5 W(m^2 \text{ } ^\circ K)$  z rdzeniem izolacyjnym , malowanych proszkowo w kolorze szarym wg zwoznika RAL 7046 , ze skrzydłem osadzonym na 4 zawiasach wzmocnionych , z samozamykaczem i stopką podporową oraz odbojem mocowanym w podeście.
4. Wypełnienie styku ościeżnicy z murem pianką poliuretanową.
5. Dokonanie regulacji skrzydeł .
- 6 . Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na ościeżach.
8. Dwukrotne malowanie uzupełnionych tynków,
9. Wyposażenie drzwi: próg ze stali nierdzewnej, 2 zamki z wkładkami bębnekowymi.

## **IV. Część informacyjna**


1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1202z późniejszymi zmianami ), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku poz. 701 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami ).

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
Józef Kopiczko  
nr. bud. SUW-114/88

# Wykaz stolarki drzwiowej do wymiany w budynku oficyny prawej przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach

## Zakres zamówienia

- Dokonanie pomiaru z natury
- Wykucie z muru starej ościeżnicy,
- Skrzydło drzwiowe oszklone pakietem dwuszybowym atestowanym szkłem bezpiecznym.
- Wypełnienie drzwi z paneli stalowych ciepłych ( dwie blachy malowane proszkowo w kolorze szarym wg wzornika RAL 7046 z rdzeniem izolacyjnym).
- Przenikalność cieplna  $U_w = 1,5 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$ .
- Skrzydło drzwiowe osadzone na 4 zawiasach wzmocnionych na łożyskach kulkowych.
- Próg i klamki ze stali nierdzewnej.
- 2 zamki z wkładkami bębnowymi.
- Wypełnienie styku ościeżnicy z murem pianką poliuretanową
- Obustronne tynki na ościeżach z dwukrotnym malowanie farbą emulsyjną.
- Wyposażenie dodatkowe :samozamykacz, stopka podporowa i odbój.
- Utylizacja zdemontowanych drzwi dwuskrzydłowych

Nr m.	Najemca	Rysunek	Uwagi
		<p>WIDOK OD ZEWNĄTRZ</p> 	<p>(1 szt)</p>
		<p>INSPEKTOR NADZORU Robót Budowlanych Józef Koptaczko Upr. bud/3UW-114/88</p>	

Wymiana drzwi wejściowych do oficyny prawej budynku użytkowego przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 3 0702/05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi  <i>Drzwi stalowe, jednoskrzydłowe z naswietłem stałym, ocieplone o wsp. 1,5 W/mK</i> - do połowy przeszklone pakietem dwuszybowym ze szkła bezpiecznego, - 4 zawiasy wzmocnione nałożyskach oporowych, - próg ze stali nierdzewnej, - naswietle stałe, - samozamykacz i stopka podporowa, - na zewnątrz odbój - wyposażone w dwa zamki z wkładkami bębnowymi 1,2*2,30	m2	2,760
		razem	m2	2,760
2	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 4*2,3+2*1,2	m	11,600
		razem	m	11,600
3	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  (4*2,3+2*1,2)*0,2	m2	2,320
		razem	m2	2,320

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
*Janusz Janiczko*  
Upr. bud. SUW-114/88

Zamawiający:  
Gmina Miasta Suwałki

**PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY**

*Robót remontowych polegających na :*

Nazwa zamówienia :

**Wymiana naświetla nad drzwiami wejściowymi w lokalu użytkowym przy  
ul. T. Noniewicza 87 w Suwałkach.**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :  
Kod CPV: 45 421100-5 – Instalowanie drzwi i okien

Opracował Józef Kopiczko - Inspektor nadzoru robót budowlanych

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych

*Józef Kopiczko*  
Upr. bud. SUW-114/88



## **I Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest :

Wymianę naświetla nad drzwiami w lokalu użytkowym przy ul. Noniewicza 87

## **II. Opis stanu istniejącego:**

Istniejące naświetle uchylne nad drzwiami wejściowymi nie spełnia swojej funkcji z powodu trwałego uszkodzenia przestarzałych okuć okiennych, skrzydło przed wypadnięciem na stałe unieruchomione w ościeżnicy.

## **III. Zakres robót remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym integralną część programu funkcjonalno-użytkowego.**

Zakres zamówienia

- profil PCV min.5-komorowy, kolor biały
- okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy,
- wsp. przenik. cieplnej  $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- tynki na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych,
- malowanie ościeży wewnętrznych w kolorze białym,
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie,
- montaż podokiennika zewnętrznego,
- uszczelnienie styku podokiennika zewnętrznego z ościeżnicą.

## **IV. Część informacyjna**


1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1202z późniejszymi zmianami ), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku poz. 701 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami ).

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
*Józef Kopiczko*  
Upr. bud. SUW-114/88

# Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnym lokalu użytkowym przy ul. Noniewicza 87 w 2019 r.

## Zakres zamówienia

- profil PCV min. 5-komorowy, kolor biały,
- okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy- o wsp.  $U \leq 1,1 W(m^2 \text{ } ^\circ K)$ ,
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- obustronne tynki na ościeżach,
- malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych w kolorze białym,
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie,

Nr m.	Najemca	Rysunek Widok od zewnątrz	Uwagi
		<p>1 szt</p>  <p>wymiarowanie</p> <p>(m)</p> <p>INSPEKTOR NADZORU Robót Budowlanych Dorota Kozłowska Up. bud. SUW-114/88</p>	

Wymiana okien okna uchylnego w lokalu użytkowym przy ul. Noniewicza 87

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 0930/04	Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,0m2 1,28*0,82	m2	1,050
		razem	m2	1,050
2	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,28*2+0,82*2	m	4,200
		razem	m	4,200
3	KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów (1,28*2+0,82*2)*0,25	m2	1,050
		razem	m2	1,050

INSPEKTOR NADZORU  
 Robót Budowlanych  
*Jożef Kupczako*  
 Upr. bud. St.W. 114/88



Nomevora 87 "LASUCH"

