

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Przygotowanie terenu pod budowę		
		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		
1		Koszt robót pomiarowych i inwentaryzacji powykonawczej Nr ST: D.00.00.01	kpl.	1
2	KNR 2-01 0125/01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem Nr ST: D.01.02.02	m2	3 406,48
3	KNKRB 6 0101/04	Koryto wykonywane mechanicznie - kat.gr.III-IV - wymiana gruntu Nr ST: D.04.01.01	m3	726,45
4	KNR 2-01 0228/03	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV Nr ST: D.00.00.02	m3	109
5	KNNR 1 0406/02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV Nr ST: D.00.00.02	m3	589
6	KNKRB 6 1404/01	Transport materiałów sypkich (kruszywo) przy załadunku mechanicznym Nr ST: D.04.01.01	m3	757,422
7	KNP 01 1306/01.01	Rozplantowanie ziemi żyznej w terenie poziomym - humusu Nr ST: D.09.01.01	m2	3 406,48
8	KNR 4-01 0108/03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi grunt.kat. IV Nr ST: D.04.01.01	m3	246,45
9	KNR 2-31 0103/01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II Nr ST: D.04.01.01	m2	1 716,63
		Roboty rozbiórkowe		
10	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - poz. zast. - kostka Nr ST: D.01.02.04	m2	744,93
11	KNR 2-31 0813/04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.02.04	m	174,39
12	TZKNBK t2 /41	Ręczna rozbiórka obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm Nr ST: D.01.02.04	m	46,15
13	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu Nr ST: D.01.02.04	m3	10,463
14	KNR 19-01 0118/13	Wywóz materiałów budowlanych z rozbiórki samochodami samowyladowczymi Nr ST: D.01.02.04	m3	79,013
		Roboty w zakresie budowy dróg		
		DROGI DOJAZDOWE, ZJAZD I PARKING		
15	KNR 2-31 0401/01	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	280,7
16	KNR 2-31 0402/04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem Nr ST: D.08.01.01	m3	28,695
17	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.08.01.01	m	280,7
18	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.08.01.01	m	77,9
19	KNR 2-31 0106/03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu Nr ST: D.04.02.01	m2	1 632,74
20	KNR 2-31 0106/04 (dopłata 4x)	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Nr ST: D.04.02.01	m2	1 632,74
21	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D.04.04.02	m2	1 632,74
22	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 5x)	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Nr ST: D.04.04.02	m2	1 632,74
23	KNR AT-03 0304/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.05.03.23	m2	823,15
24	KNR 9-11 0102/01	Wzmocnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 5 cm - warstwa ścierna z geokraty G5 max 50cmx50cm wypełniona kruszywem naturalnym Nr ST: D.10.10.01	m2	809,59
		Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych		
		CHODNIK, CIĄGI PIESZE		
25	KNR 2-31 0402/04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem Nr ST: D.08.03.01	m3	15,662
26	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Nr ST: D.08.03.01	m	195,77
27	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D.04.04.02	m2	195,77
28	KNR AT-03 0304/03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.05.03.23	m2	195,77
		PLAC ZABAW		
29	KNR 9-11 0202/01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym Nr ST: D.10.10.01	m2	44
30	KNR 2-31 0202/05 (dopłata 6x)	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm Nr ST: D.04.02.01	m2	44

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	20,5
		Wyrównywanie terenu		
		Nasadzenia		
32	KNR 2-21 0301/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów. Nr ST: D.09.01.01	szt	15
33	KNR 2-21 0301/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z całkowitą zaprawą dołów. Nr ST: D.09.01.01	szt	16
		Trawniki		
34	KNR 2-21 0213/01	Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej o grubości warstwy 2cm Nr ST: D.09.01.01	ha	0,072
35	KNR 2-21 0213/02	Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompostowej - dodatek za każdy 1cm ponad 2cm grubości warstwy Nr ST: D.09.01.01	ha	0,288
36	KNR 2-21 0405/04	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem Nr ST: D.09.01.01	ha	0,072
		Instalowanie mebli ulicznych		
37	kalkulacja indywidualna	Ławki uliczne - transport i montaż Nr ST: D.10.00.00	szt	4
38	kalkulacja indywidualna	Stanowiska dla rowerów - transport i montaż Nr ST: D.10.00.00	szt	2
39	kalkulacja indywidualna	Elementy placu zabaw - transport i montaż Nr ST: D.10.00.00	szt	1
40	kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie placu zabaw z furtką wysokości 1,2m i długości 27 mb - transport i montaż Nr ST: D.07.07.01	szt	1
41	kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie panelowe na granicy etapów wysokości 1,5m i długości 28,5 mb - transport i montaż Nr ST: D.07.07.01	szt	1
42	kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie panelowe tarasów etapów wysokości 1,5m i długości 4,53 mb - transport i montaż Nr ST: D.07.07.01	szt	7
		Instalowanie znaków drogowych		
43	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm Nr ST: D.07.02.01	szt.	15
44	KNNR 6 0702/04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 Nr ST: D.07.02.01	szt.	36
45	KNR AT-04 0205/03	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe - przejścia dla pieszych Nr ST: D.07.02.02	m2 ozn.	44