


Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w piwnicy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Północna 22 w Suwałkach

Zakres zamówienia

- profil PCV min. 5 komorowy, kolor biały,
- okucia obwiedniowe,
- okna PCV- o wsp. $U \leq 1,1 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$ z szybami zespolonymi,
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- obustronne tynki na ościeżach,
- malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych w kolorze białym,
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie,

Nr m.		Rysunek Widok od zewnątrz	Uwagi
		<p style="text-align: center;"><i>ogranicznik uchytu rozłożony</i></p>  <p style="text-align: center;"><i>wymiary w [m]</i></p> <p style="text-align: center;">INSPEKTOR NADZORU Prac Budowlanych <i>Józef Kopiczko</i> Upr. bud. SUW-114/68</p>	<p style="text-align: center;"><i>20 szt.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>✓</i></p>