

Zamawiający:
Gmina Miasta Suwałki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

**Wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnych nr 134 przy
ul. Witosa 4A w Suwałkach**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45 421100-5 – Instalowanie drzwi i okien

Opracował Józef Kopiczko - Inspektor nadzoru robót budowlanych

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

Józef Kopiczko
Upr. bud. 507714.83

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym nr 134 w budynku przy ul. Witosa 4A w Suwałkach

II. Opis stanu istniejącego:

Okna drewniane szt., 2 i drzwi balkonowe kwalifikują się do wymiany z powodu :

- a) -trwałych uszkodzeń połączeń wielowpustowych w ramiakach okiennych uniemożliwiających regulację skrzydeł w ościeżnicy,
- b) naturalnego zużycia nietypowych okuć okiennych (zasuw wewnętrzne poziome i pionowe).

III. Zakres robót remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym integralną część programu funkcjonalno-użytkowego.

- profil PCV 5-komorowy, kolor biały, - okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy - szkło float $K \leq 1,0 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$
- montaż w oknie kuchni nawietrzaka ręcznie nastawianego,
- dokonanie własnego pomiaru z natury
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- wewnętrzne tynki na ościeżach,
- malowanie ościeży wewnętrznych w kolorze białym,
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku poz. 1987 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami).

INSPEKTOR NADZCRU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Up. bud. SUW-114/83

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w lokalu gminnym w budynku przy ul. Witosa 4A w Suwałkach

Zakres zamówienia

- profil PCV 5-komorowy, kolor biały
- okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy- o wsp. $K \leq 1,1 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$,
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- tynki na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych
- malowanie ościeży wewnętrznych w kolorze białym
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie
- w skrzydle okiennym w kuchni montaż nawietrzaka z regulacją ręczną.

Nr m.	Najemca	Rysunek	Uwagi
134		<p>[1nt]</p> <p>[1nt]</p> <p>[1nt]</p>	<p>INS. IZOLATOR NADZCRU Rozbi Budowlanych Józef K. [signature] Upr. bud. Suwałki 4/89</p>

Wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 134 przy ul. Witosa 4A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 2,26*1,46	m2	3,300
		razem	m2	3,300
2	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 1,46*1,46	m2	2,132
		razem	m2	2,132
3	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie (2,26+1,46*2+1,46*3+2,3*2+0,9)*0,2	m2	3,012
		razem	m2	3,012
4	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (2,26+1,46*2+1,46*3+2,3*2+0,9)*0,2	m2	3,012
		razem	m2	3,012
5	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW 1,2*0,7*2	m2	1,680
		razem	m2	1,680
6	KNR 2-17 0156/01	Nawietrzaki okienne , z nastawą ręczną	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Rozpr. Budowlanej
Józef Kopiczko
Upr. bud. S. 27-114/89