

Zamawiający:
Gmina Miasta Suwałki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wymiana stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 8, 12, 16, 21, 24, 27, 29, 37, 40, 47, 48, 55 budynku przy ul. Putry 3 w Suwałkach ramach planowanej termomodernizacji budynku

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45 421100-5 – Instalowanie drzwi i okien

Opracował Józef Kopiczko - Inspektor nadzoru robót budowlanych

INSPEKTOR NADZCRU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
ul. Wł. Sułkowskiego

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych nr 2, 3, 8, 12, 16, 21, 24, 27, 29, 37, 40, 47, 48, 55 budynku przy ul. Putry 3 w Suwałkach .

II. Opis stanu istniejącego:

W związku z planowaną w 2018r termomodernizacją budynku należy wymienić stolarkę okienną w w.w gminnych lokalach mieszkalnych . Istniejąca drewniana stolarka okienna została zamontowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku podczas wznoszenia budynku mieszkalnego i ze względu na długi okres eksploatacji powstały trwałe uszkodzenia w elementach skrzydeł i ościeżnic okiennych. Wyeksploatowane są przestarzałe okucia okienne, dawno wycofane z produkcji.

Przedmiotem remontu jest wymiana 43 szt. okien i 13 szt. drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Suwałki. W oknach kuchennych zamontować nawietrzaki ciśnieniowe z ręczną regulacją (12 szt.).

W załączeniu szkic techniczny stolarki okiennej.

III. Zakres robót remontowych do wykonania

- profil PCV 5-komorowy, kolor biały
- okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy - szkło float $K \leq 1,1 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$
- dokonanie własnego pomiaru z natury
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- tynki na wewnętrznych ościeżach ,
- malowanie ościeży wewnętrznych w kolorze białym,
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie.
- w skrzydle okiennym w kuchni montaż nawietrzaka ciśnieniowego z regulacją ręczną.

IV. Część informacyjna


1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 roku poz. 1987 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami).

INSPEKTOR NADZCRU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SUWA 114/89




Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w lokalach gminnych w budynku przy ul. Putry 3 w Suwałkach

Zakres zamówienia




- profil PCV 5-komorowy, kolor biały
- okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy- o wsp. $K \leq 1,1 \text{ W(m}^2 \text{ °K)}$,
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- tynki na ościeżach wewnętrznych,
- malowanie ościeży wewnętrznych w kolorze białym
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie
- w skrzydle okiennym w kuchni montaż nawietrzaka ciśnieniowego z regulacją ręczną.

2	Gregorkiewicz	 <p>The table contains three hand-drawn diagrams of window units. Each diagram shows a rectangular frame with internal cross-hatching indicating the window structure. The first diagram is a horizontal unit with dimensions 1.76 (width) and 1.46 (height), and a handwritten note '[2nt]' to its right. The second diagram is also horizontal with dimensions 1.18 (width) and 1.46 (height), and a handwritten note '[1nt]' to its right. The third diagram is a vertical unit with dimensions 0.86 (width) and 2.25 (height), and a handwritten note '[1nt]' to its right.</p>
---	---------------	--



3. Romotowski






16. Nojtukiewicz




12 Dobryń




8 Puckop




21 Crummeck



[2 nt]




[1 nt]




[1 nt]




24 Zielsto





[2 nt]






27 Radziej






29 Dobrowska






37 Popko






47 Bogdan



40 Jewdokimow




48 Morcelok




55


Wielkie



{2 nt}



{1 nt}



{1 nt}

INSPEKTOR NADZCRU
Biuro BudowlanychJózef Koniczko
Upr. bud. S. 11/14/39

Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach gminnych w budynku przy ul. Putry 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m ² kuchnie 1,18m*1,46m 12*1,18*1,46	m ²	20,674
		razem	m ²	20,674
2	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ² pokoje 1,76m* 1,46m 31*1,76*1,46	m ²	79,658
		razem	m ²	79,658
3	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW 2,25m* 0,86m 2,25*0,86*13	m ²	25,155
		razem	m ²	25,155
4	KNP 5 0624/01	Anemostaty o przekroju prostokątnym z prowadnicami kierunkowymi i kołnierzami o obwodzie do 800mm - analogia nawietrzak ciśnieniowy ręcznie sterowany w oknie kuchennym	szt	12,000

INSPEKTOR NADZCRU
Robot Budowlanych
Józef Kopiczko
Up. Bud. S. 1.1.4.35