

Zamawiający:
Gmina Miasta Suwałki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wymiana drzwi wejściowych do Klatki schodowej budynku przy ul. Sejneńskiej 19 w Suwałkach

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV 45421100-5- Instalowanie drzwi i okien

Opracował Józef Kopiczko- Inspektor nadzoru robót budowlanych.

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Wp: 2014.05.14:09

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Wymiana drzwi wejściowych stalowych do klatki schodowej w budynku przy ul. Sejneńskiej 19 w Suwałkach.

II. Opis stanu istniejącego:

Istniejące drzwi stalowe są w złym stanie technicznym z powodu znacznego stopnia skorodowania blachy stalowej stanowiącej wypełnienie konstrukcji stalowej wykonanej z kątownika równoramiennego.

III. Zakres robót remontowych do wykonania przy wymianie drzwi wejściowych do klatki schodowych

1. Wykucie z muru starej ościeżnicy drewnianej,
2. Dokonanie pomiaru z natury.
3. Montaż kompletnych drzwi wejściowych stalowych dwuskrzydłowych z profili ciepłych , malowanych proszkowo w kolorze ciemnobrązowym , przystosowanych do instalacji domofonowej.
4. Skrzydło drzwiowe do połowy przeszklone pakietem dwuszybowym ze szkła bezpiecznego.
5. Próg i klamki ze stali nierdzewnej.
- 6 . Przenikalność cieplna $U_w=1,5W(m^2 \times ^\circ K)$
7. Wypełnienie drzwi z paneli stalowych ciepłych (dwie blachy malowane proszkowo w kolorze ciemnobrązowym z rdzeniem izolacyjnym).
8. Wyposażenie : samozamykacz+ stopka podporowa.
7. Nadproże wzmocnione obustronnie L 65 skręconymi śrubami M10
8. Podbicie progu betonem
9. Utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej.
10. Obustronne tynki na ościeżach

UWAGA : W drzwiach zastosować zamki wyposażone we wkładki standardowe bębenkowe

V. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 roku poz. 21 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami).

INSPEKTOR NADZORU
Robot Budowlanych
Józef Kopiczko
2018.06.20 14:38

Wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-kpl. ocieplonych 1,00*2,05	m2	2,050
		razem	m2	2,050
2	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 1,0*2+2,05*4	m	10,200
		razem	m	10,200
3	Kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie nadproża 2xL65 skrecany 3 srubami M10 l=200mm	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót BudowlanychJózef Kubiś
[signature]