"DOM-BUD" Suwałki			BRANŻA: KONSTRUK.-BUD.	
OBIEKT:	Projekt remontu stropu łukowego piwnicznego w przejeździe bramowym w bud. meszk.-usług.		STADIUM: PB	NR RYS.: A3
			SKALA: 1:50	
ADRES:	Suwałki, ul. Kościuszki 84, - dz. Nr ew. 11512/3	RYSUNEK: Rzut konstrukcji wykonania remontu stropu nad piwnicą		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Lucyna Huryn	SUW-106/87	03.08.2018	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Klimko	SUW-23/92	03.08.2018	



KONSTRUKCJA - RZUT PIWNICY
1:50

BETON C20/25
STAL A-IIIN (RB500W)
A-0 (StOS)

ELEMENT	NR PRĘTA	Ø PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW	DŁ.OGÓŁEM StOS	DŁ.OGÓŁEM A-IIIN	
		mm	m	szt.	Ø6	#10	#16
zestawienie stali	1	#16	3,10	21			65,50
	2	Ø6	2,55	34	87,00		
	3	Ø6	1,14	80	92,00		
	4	#10	4,00	22		88,00	
	5	#10	6,98	11		77,00	
	6	#10	6,29	11		70,00	
	MASA DŁUGOŚCI WG Ø			m	179,0	235,0	65,50
	MASA JEDNOSTKOWA			kg	0,222	0,617	1,58
	MASA WG Ø			kg	40,00	145,0	104,0
	MASA RAZEM			kg			289,0 kg

kostka betonowa gr. 8cm

warstwa wyrównująca na podsypce cem.-piaskowej min. 5cm ze spadkiem min. 1% podłużnym w kierunku ul. Kościuszki i poprzecznym 0,5% do środka osi bramy

2x papa termozgrzewalna z wywinięciem na ściany

konstrukcja stropu gr. 15cm



KONSTRUKCJA STROPU
1:20