

ul. KOŚCIUSZKI 57

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Remont dachu</b>		
1	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m Nr ST: B-00.00.00	m2	185,040
2	NNRNKB 202 1622a/01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Nr ST: B-00.00.00	m2	185,040
3	NNRNKB 202 1622/01	(z.VI) Daszki ochronne stale wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk Nr ST: B-00.00.00	m2 rzutu	3,900
4	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: B-00.00.00	m	45,880
5	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: B-00.00.00	m	42,500
6	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: B-00.00.00	m2	47,860
7	KNR 4-04 0508/04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku Nr ST: B-00.00.00	m2	330,336
8		Złożenie eternitu na paletach drewnianych, ofoliowanie czarną folią PE, oznakowanie i przygotowanie do transportu. Nr ST: B-00.00.00	kg	4.294,368
9	KNR 4-01 0430/05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm Nr ST: B-00.00.00	m2	330,336
10	KNR 4-01 0430/10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe Nr ST: B-00.00.00	m	45,880
11	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- rozbiórka istniejącej podbitki Nr ST: B-00.00.00	m2	9,176
12	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m Nr ST: B-00.00.00	kol.	2,000
13	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących Nr ST: B-00.00.00	m3	8,870
14	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbitki ponad 5 m2 Nr ST: B-00.00.00	m2	72,798
15	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (przyjęto 50%) Nr ST: B-00.00.00	m3	10,230
16	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych Nr ST: B-00.00.00	m2	110,200
17	KNR 4-01w 0416/02	Rozbiórka krokwi oraz jętek Nr ST: B-00.00.00	m	10,800
18	KNR 4-01w 0441/10	Rozbiórka wzmocnienia krokwi Nr ST: B-00.00.00	m	543,400
19	KNR 4-01w 0441/07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więzby dachowe (rozbiórka 60% istniejącej więzby dachowej- 11,794m3 x 60%) Nr ST: B-00.00.00	m2	330,336
20	KNR 2-02 0408/05	Krokwie zwykłe,dl.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	1.826

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-02 0408/06	Krokwie zwykłe, dl. ponad 4.5m przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	3,112
22	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	0,100
23	KNR 2-02 0406/06	Ramy górne i platwie, dl. ponad 3m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3 drew.	0,616
24	KNR 2-02 0407/04	Słupy o dl. do 2m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3 drew.	0,351
25	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	1,073
26	KNR 4-01 0627/04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi Nr ST: B-01.00.00	m2	288,780
27	KNR 4-04 0901/05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu Nr ST: B-00.00.00	m	10,000
28	KNR 4-04 0901/06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu Nr ST: B-00.00.00	m	10,000
29	KNR 4-04 1101/02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km Nr ST: B-00.00.00	m3	37,411
30	KNR 4-04 1101/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km Nr ST: B-00.00.00 (Krotność= 4)	m3	37,411
31		Koszt utylizacji gruzu Nr ST: B-00.00.00	m3	37,411
32	KNR 4-04 0901/07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu Nr ST: B-00.00.00	m	10,000
33	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie desek (4,347m3) Nr ST: B-01.00.00	m	543,400
34	KNR 2-02 0407/06	Słupy o dl. ponad 2m - przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3 drew.	1,143
35	KNR 2-02 0409/05	Wymiany i rozpory, przekr. poprz. drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	0,493
36	KNR 2-02w 0128/01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. - cegła klinkierowa pełna Nr ST: B-00.00.00	m3	8,870
37	KNR 2-02 0803/03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach Nr ST: B-00.00.00	m2	72,798
38	KNR 2-02 1501/07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewn. na ścianach Nr ST: B-00.00.00	m2	72,798
39	KNR K-05 0103/01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach Nr ST: B-02.00.00	m2	330,336
40	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. (ażurowe) Nr ST: B-01.00.00	m2	330,336
41	KNR 2-02 0410/05	Okienko 'wół oko' Nr ST: B-01.00.00	szt.	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	0,275
43	KNR 2-02w 1036/01	Boazerie - ruszt drewniany na ścianach Nr ST: B-01.00.00	m2	9,176
44	KNR 2-02w 1036/04	Boazerie panelowe Nr ST: B-00.00.00	m2	9,176
45	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Nr ST: B-02.00.00	m2	47,860
46	KNR 2-02w 0519/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm - z blachy powlekanej Nr ST: B-02.00.00	m	45,880
47	KNR 2-02w 0519/08	Zbiorniczki przy rynnach Nr ST: B-02.00.00	szt.	5,000
48	KNR 2-02w 0526/04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej Nr ST: B-02.00.00	m	42,500
49	KNR 2-02w 1016/07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykonane Nr ST: B-00.00.00	szt.	1,000
50	KNR 2-02w 0535/06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy powlekanej Nr ST: B-02.00.00	szt.	1,000
51	KNR 2-02w 0535/01	Obrobienie okienek typu "wół oko" - z blachy powlekanej Nr ST: B-02.00.00	szt.	4,000
52	NNRNKB 202 0525/02	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową powlekaną płaską o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny Nr ST: B-02.00.00	m2	330,336
53	KNR 2-02w 1219/04	Klamry włazowe typowe Nr ST: B-00.00.00	szt.	10,000
54	KNR AT-09 0104/06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy Nr ST: B-02.00.00	m	46,000
55	KNR AT-09 0104/05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie Nr ST: B-02.00.00	szt.	2,000
56	KNR AT-09 0104/04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie Nr ST: B-02.00.00	m	14,000
57	KNR AT-43 0202/02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe (2 x płyta gr. 12,5mm GKFI, wełna mineralna gr. 25cm) Nr ST: B-00.00.00	m2	110,200
58	KNR 2-02 0815/02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. Nr ST: B-00.00.00	m2	110,200
59	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Nr ST: B-00.00.00	m2	110,200
60	NNRNKB 202 1623/01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk Nr ST: B-00.00.00	m2 rzutu	3,900

Jan Wilczyński  
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych  
Nr upr. bud. SUW-66/81