


DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ
PRZEKRÓJ PIONOWY



* Nad cokółem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

"DOM-BUD" Suwałki		specjalność: architektoniczna		
TEMAT:	PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI			rys. nr A/15
ADRES:	Suwałki, ul. E. Plater 24 A dz. nr 10105		RYSUNEK: Detal dolnej krawędzi docieplenia - listwa startowa	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	arch. Andrzej Horodeński	BŁ-3/83	23.08.2017	
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Teresa Kolasa-Maluty	402-Km/73	23.08.2017	
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. E. Plater 24 A 16-400 Suwałki			