

Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Mieszkanie nr 1				
1	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka trzonów kuchennych licowanych kaflami 0,90*0,80*0,74+0,90*0,72*0,30+0,80*0,72*0,30	m3	0,900
		razem	m3	0,900
2	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami 0,80*0,90*1,82	m3	1,310
		razem	m3	1,310
3	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- fundamenty pod trzon kuchenny i piecowy 0,90*0,80*2*0,10	m3	0,144
		razem	m3	0,144
4	KNR 4-01 0411/01	Wymiana legarów na podsypce 0,90*2*2	m	3,600
		razem	m	3,600
5	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- Analogia przybicie płyty OSB gr 18 mm 0,90*0,80*2	m2	1,440
		razem	m2	1,440
6	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych 1,44	m2	1,440
		razem	m2	1,440
7	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,82*0,90*0,25	m3	0,410
		razem	m3	0,410
8	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu po rozbiórce kuchni (0,90+0,80)*1,50 o rozbiórce pieca 1,82*1,00*2	m2	2,550
			m2	3,640
		razem	m2	6,190
9	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - ściany 6,19	m2	6,190
		razem	m2	6,190
10	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 6,19	m2	6,190
		razem	m2	6,190
11	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 6,19	m2	6,190
		razem	m2	6,190
12	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,90+1,31+0,144	m3	2,354
		razem	m3	2,354

Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 2,354	m3	2,354
		razem	m3	2,354
		Mieszkanie nr 4		
14	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka trzonów kuchennych licowanych kaflami 0,90*0,80*0,74+0,90*0,72*0,30+0,80*0,72*0,30	m3	0,900
		razem	m3	0,900
15	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- fundamenty pod trzon kuchenny i piecowy 0,90*0,80*0,10	m3	0,072
		razem	m3	0,072
16	KNR 4-01 0411/01	Wymiana legarów na podsypce 0,90*2	m	1,800
		razem	m	1,800
17	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- Analogia przybicie płyty OSB gr 18 mm 0,90*0,80	m2	0,720
		razem	m2	0,720
18	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych 0,72	m2	0,720
		razem	m2	0,720
19	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu po rozbiórce kuchni (0,90+0,80)*1,50	m2	2,550
		razem	m2	2,550
20	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - ściany 2,55	m2	2,550
		razem	m2	2,550
21	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 2,55	m2	2,550
		razem	m2	2,550
22	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 2,55	m2	2,550
		razem	m2	2,550
23	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,90+0,072	m3	0,972
		razem	m3	0,972
24	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,972	m3	0,972
		razem	m3	0,972
		Mieszkanie nr 5		

Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka trzonów kuchennych licowanych kaflami 0,90*0,80*0,74+0,90*0,72*0,30+0,80*0,72*0,30 razem	m3 m3	0,900 0,900
26	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami 0,80*0,90*1,82 razem	m3 m3	1,310 1,310
27	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- fundamenty pod trzon kuchenny i piecowy 0,90*0,80*2*0,10 razem	m3 m3	0,144 0,144
28	KNR 4-01 0411/01	Wymiana legarów na podsypce 0,90*2*2 razem	m m	3,600 3,600
29	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- Analogia przybicie płyty OSB gr 18 mm 0,90*0,80*2 razem	m2 m2	1,440 1,440
30	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych 1,44 razem	m2 m2	1,440 1,440
31	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,82*0,90*0,25 razem	m3 m3	0,410 0,410
32	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu po rozbiórce kuchni (0,90+0,80)*1,50 o rozbiórce pieca 1,82*1,00*2 razem	m2 m2 m2	2,550 3,640 6,190
33	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - ściany 6,19 razem	m2 m2	6,190 6,190
34	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 6,19 razem	m2 m2	6,190 6,190
35	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 6,19 razem	m2 m2	6,190 6,190
36	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,90+1,31+0,144 razem	m3 m3	2,354 2,354
37	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		

Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(Krotność= 4) 2,354	m3	2,354
		razem	m3	2,354
		Mieszkanie nr 6		
38	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka trzonów kuchennych licowanych kaflami 0,90*0,80*0,74+0,90*0,72*0,30+0,80*0,72*0,30	m3	0,900
		razem	m3	0,900
39	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami 0,80*0,90*1,82	m3	1,310
		razem	m3	1,310
40	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- fundamenty pod trzon kuchenny i piecowy 0,90*0,80*2*0,10	m3	0,144
		razem	m3	0,144
41	KNR 4-01 0411/01	Wymiana legarów na podsypce 0,90*2*2	m	3,600
		razem	m	3,600
42	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem- Analogia przybicie płyty OSB gr 18 mm 0,90*0,80*2	m2	1,440
		razem	m2	1,440
43	KNR 2-02 1509/01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłóg drewnianych 1,44	m2	1,440
		razem	m2	1,440
44	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,82*0,90*0,25	m3	0,410
		razem	m3	0,410
45	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu po rozbiórce kuchni (0,90+0,80)*1,50 o rozbiórce pieca 1,82*1,00*2	m2	2,550
			m2	3,640
		razem	m2	6,190
46	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych - ściany 6,19	m2	6,190
		razem	m2	6,190
47	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 6,19	m2	6,190
		razem	m2	6,190
48	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 6,19	m2	6,190
		razem	m2	6,190
49	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		

Budynek Mieszkalny. Roboty Remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,90+1,31+0,144	m3	2,354
		razem	m3	2,354
50	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 2,354	m3	2,354
		razem	m3	2,354

