

Zamawiający:
Wspólnota Mieszkaniowa
Noniewicza 81
w Suwałkach

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa opracowania:

**Wymiana drzwi wejściowych szt.2 do dwóch klatek schodowych w oficynach bocznych
kamienicy przy ul. Noniewicza 81 w Suwałkach.**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

Opracował : Józef Kopiczko - Inspektor nadzoru robót budowlanych

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SUW-114/88

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego :

- Strona tytułowa
- Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego
- Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

I. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest :

Wymiany drzwi zewnętrznych wejściowych szt.2 do dwóch klatek schodowych w oficynach bocznych kamienicy przy ul. Noniewicza 81.

Po wykuciu z muru starych drewnianych drzwi dwuskrzydłowych należy zamontować nowe drzwi zewnętrzne, stalowe, ocieplone, dwuskrzydłowe z naświetlami.

II. Opis stanu istniejącego

Istniejące drewniane drzwi płytowe ze względu na znaczny stopień zużycia kwalifikują się do wymiany.

III. Podstawowe parametry stolarki drzwiowej:

- skrzydła drzwiowe $g_r=76\text{mm}$ z płytkim przetłoczeniem, wypełnione pianką poliuretanową,
- poszycie z blachy ocynkowanej $g_r=0,6\text{ mm}$, foliowane laminatem drewnopodobnym w kolorze mahoni,
- przenikalność cieplna $U_d = 1,4\text{ W(m}^2\text{ °K)}$,
- ościeżnica z profilu „ciepłego”, laminowana w kolorze skrzydeł,
- skrzydła drzwiowe otwierane na zewnątrz,
- wstawka lewa otwierana na zewnątrz , blokowana w ościeżnicy dwupunktowo,
- skrzydła drzwiowe osadzone na 6 zawiasach wzmocnionych na łożyskach oporowych
- próg i klamki ze stali nierdzewnej,
- jeden zamek standardowy, z wkładką bębnekową, przystosowany do montażu elektrozaczepu,
- naświetle stałe przeszklone pakietem dwuszybowym,
- dodatkowe wyposażenie : samozamykacz wewnętrzny, stopka podporowa i po dwa odboje,


IV. Zakres prac do wykonania :

- pomiar stolarki drzwiowej z natury,
- wykucie z muru starych drzwi szt. 2 i poddanie utylizacji,
- montaż drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem szt.2,
- regulacja skrzydeł w ościeżnicy
- po montażu drzwi podbicie progu drzwiowego betonem,

- uszczelnienie styku ościeżnicy z murem pianką poliuretanową,
- uzupełnienie pasów tynku na ościeżach zewnętrznych i wewnętrznych,
- malowanie tynku farbą emulsyjną w kolorze białym.


IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2019 roku poz. 201, tj. ze zm.)
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186, tj. ze zm.).


INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SUW-114/88

Szkic drzwi wejściowych do dwóch oficyn w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Noniewiczza 81, asymetrycznych, dwuskrzydłowych z naświetlem

Ho=2,9 m , So = 1,46 m



INSPEKTOR NADZORU
Robot Budowlanych
Józef K...
Upr. bud. SUW-114/88

Noniewiczza 81- Wymiana 2 szt. drzwi wejściowych do oficyn

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych, stalowych , dwuskrzydłowych , ocieplonych z naświetlem stałym+ wyposażenie 2,9*1,46*2	m2	8,47
			razem	m2
2	KNR 2-02s 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.III i IV na ościeżach o szer. 20cm (2,9*2+1,46)*2*2*0,2	m2	5,81
			razem	m2
3	KNR 2-02s 1505/03	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne (2,9*2+1,46)*2*2*0,2	m2	5,81
			razem	m2

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

Józef Kozłowski
Upr bud SU.V-114/88