



LEGENDA

1. Poza zakresem opracowania – stan istniejący wykreślono na podstawie inwentaryzacji przekazanej przez inwestora.

2. Docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu gr. 15 cm wykończone tynkiem cienkowarstwowym silikatowym.

3. Docieplenie podłogi warstwą styropianu gr. 15 cm wykończone tynkiem.

4. Docieplenie stropodachu warstwą styropapy gr. 15 cm z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej.

5. Docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 15 cm. (od wewnątrz) z wykonaniem okładziny z płyt GK na ruszcie stalowym.

6. Docieplenie gładzi okiennych warstwą styropianu wykończone tynkiem. Grubość dostosowana do stanu istniejącego – zakłada się grubość 2 lub 5 cm.

7. Docieplenie stropu wełną mineralną (od góry) gr. 15 cm w przestrzeni poddasza nieużytkowego

8. Obrys kondygnacji powyżej

- Ościeża okienne w kolorze elewacji.
- Rury spustowe, parapety, obróbki blacharskie z blachy w kolorze pokrycia dachowego.
- Kolorystykę ścian i elementów blaszanych należy potwierdzić z inwestorem na etapie realizacji na bazie wzorników producentów wybranych produktów zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

NAZWA PROJEKTU	
Projekt termomodernizacji budynku mieszkalnego w zakresie ocieplenia przegród zewnętrznych, stropu, stropodachu i balkonów wraz z modernizacją instalacji c.w.u i c.o. oraz remontu dachu z wymianą istniejącego pokrycia	
BUDYNEK	
Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową zlokalizowaną na parterze	
ul. Ludwika Waryńskiego 25, 16-400 Suwałki dz. ew. nr 11556 z obręb. 0006, jedn. ew. nr 206301_1, Suwałki	
INWESTOR	
Wspólnota Mieszkaniowa "Jaćwing" ul. Ludwika Waryńskiego 25, 16-400 Suwałki	
STATUS PROJEKTU	BRANŻA
Architektura	
PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. arch. Marcin Kasprzak	
nr upr.: MA/007/14 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
OPRACOWANIE	
mgr inż. arch. Jan Szymuś	
NAZWA RYSUNKU	
Rzut piętra 2	
DATA PRZEKAZANIA	
06.12.2024r.	
POZIOM	SKALA
L2	1:100
KOD DOKUMENTU	
A.P.P.L2	3